



**R O M A N I A**  
**JUDETUL VASLUI - COMUNA SOLESTI**  
**CONSILIUL LOCAL**  
**Codul de înregistrare fiscală:3337583**



Nr.6611/21.12.2023

**PROIECT DE HOTARARE nr.43**

---

**privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII  
RUTIERE DE BAZA IN COMUNA SOLESTI, JUDETUL VASLUI”**

**Consiliul local al comunei Solești , județul Vaslui, întrunit în ședință de lucru extraordinara la care participă un număr de .....consilieri locali din cei .....consilieri locali în funcție;**

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
art. 129, 133, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
luând act de:

referatul de aprobare prezentat de către primarul NOMA Bujor, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.6612/21.12.2023 prin care se susține necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției,

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.6613/21.12.2023, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției

raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Solesti constatând necesitatea de a asigura cofinanțarea, pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr...../21.12.2023 privind aprobarea ITE a proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA SOLESTI, JUDETUL VASLUI”

referatul privind caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.) al investiției,

documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. /21.12.2023 privind aprobarea ITE a proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA SOLESTI, JUDETUL VASLUI”

angajamentul de a include în categoria activelor proprii activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului și de a le utiliza pentru activitatea care a beneficiat de finanțare, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți;

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1. - Se aprobă implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA SOLESTI, JUDETUL VASLUI”**

**Art.2 – Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției.**

**Art.3** – Se aprobă lucrările ce vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării.

**Art.4.** - Cheltuielile aferente investiției se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Planului Strategic (PS) 2023-2027, potrivit legii.

**Art.5.** – Se aprobă operatorii economici și/sau școlile/ grădinițele/ creșele/ afterschool-urile/ unitățile medicale și/sau sediile primăriile/ unitățile de cult/cimintirele deserviți de Proiect, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6** – Se aproba angajamentul de a include în categoria activelor proprii activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului și de a le utiliza pentru activitatea care a beneficiat de finanțare, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți.

**Art.7** – Se aprobă documentație tehnico-economică care a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. /21.12.2023 privind aprobarea ITE a proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA SOLESTI, JUDETUL VASLUI”

**Art.8** – Se aprobă referatul privind caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.) al investiției.

**Art.9** – Se aprobă raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Solesti, constatând în necesitatea de a asigura cofinanțarea, pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. /21.12.2023 privind aprobarea ITE a proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA SOLESTI, JUDETUL VASLUI”

**Art.10.** - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.

**Art.11.** - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Consiliul Local.

**Art.12.** - Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, Instituției Prefectului județului VASLUI și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet [www.comuna-solesti.ro](http://www.comuna-solesti.ro)

**SOLESTI, 21.12.2023**

**INITIATOR,  
MONA BUJOR - PRIMA**

**A V I Z E A Z A  
Pentru legalitate  
SECRETAR GENERAL  
DAN BURGHELEA**

**„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZĂ ÎN COMUNA SOLEȘTI, JUDEȚUL VASLUI”**

***ELEMENTE GEOMETRICE ȘI CONSTRUCTIVE - CUMULATE***

- Suprafața construită - desfășurată este de 12.394 m.p.
- Lungime totală trasee străzi proiectate: 2.809 m.l.

176 m.l. parte carosabilă de 2,75m. și două acostamente de 0,50m. = 3,75m. platformă  
1.984 m.l. parte carosabilă de 3,00m. și două acostamente de 0,50m. = 4,00m. platformă  
649 m.l. parte carosabilă de 4,00m. și două acostamente de 0,50m. = 5,00m. platformă

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>Loc.</b>	<b>Lungime</b>	<b>Funcționalitate</b>
1	Strada principala de la Nechifor Maricica la Pruteanu C-tin	SOLEȘTI	172 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, și la agent economic S.C. MONIK SORIDAR S.R.L.
2	Strada principala de la Ursu Viorel la Grigoruta Liliana		322 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, la STATIUNEA DE CERCETARE, ASOCIAȚIA AGRICOLĂ, CONACUL ROSETTI SOLESCU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ THEODOR ROSETTI, BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI și MORMÂNT ELENA CUZA
3	Strada principala de la Iacob Cornel la Apetroaie Lucian		282 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, drum comunal DC 15 și agent economic A.C.A. DANUT A S.R.L.
4	Strada principala de la Bujor Cornel la Apetroaie Lucian		355 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, drum comunal DC 15 și agent economic A.C.A. DANUT A S.R.L.
5	Strada principala de la Iftene Neculai la Larion Ion		204 m.l.	Asigură accesul la CONACUL ROSETTI SOLESCU
6	Strada principala de la Caldararu Vasile la casa parohiala		187 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, agent economic S.C. REVIVAD LOREA S.R.L.
7	Strada principala de la Casa Parohiala la DN 24		64 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, la CENTRUL COMUNITAR SOCIAL, DISPENSAR UMAN.
8	Strada principala de la Moldoveanu Ion la Miron Grigore		174 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24
9	Strada principala de la Bujor Ionel la Chirita Mihai		353 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24
10	Strada principala de la Caminul cultural la DN 24		176 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, GRĂDINIȚĂ, CĂMIN CULTURAL și DISPENSAR VETERINAR, agent economic GROSU A. CAMELIA I.I
11	Strada principala de la Cucu		364 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24

## Anexa hcl nr.....

	Constantin la Enache Vasile		
12	Strada principala de la DN 24 la Costan Costica	156 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24
<b>TOTAL</b>		<b>2.809 m.l.</b>	

- Structura rutieră străzi:

- 4 cm strat de uzură BAPC 16/ MAS 16 (EB 16RUL 50/70)
- 6 cm strat de legatură BADPC 22,4 (EB 22,4 LEG 50/70)
- 15 cm strat de bază din piatră spartă;
- 25 cm strat de fundație din balast;
- 10 cm strat de formă din balast

Acostamente consolidate din beton/balast

- Drumuri laterale = 4 buc (amenajate pe lungimea de 15m. cu parte carosabilă=3.00m și aceeași structură rutieră ca cea a străzii principale)
- Platformă de încrucișare cu suprafața de 30m.p. = 2 buc.
- Platformă de încrucișare cu suprafața de 40m.p. = 1 buc.
- Rigolă de acostament TIP2 din beton C30/37 = 2.047 m.l.
- Rigolă carosabilă prefabricată de tip R3 din beton C30/37 = 33,20 m.l.
- Relocare stâlpi din beton = 14 buc.
- Geocompozit cu rol R+STR+B = 75,00 m.p.
- Indicatoare de circulație = 29 buc.
- Marcaj orizontal longitudinal = 5,708 km.
- Marcaj orizontal transversal = 35 m.p.

**CANTITATI FINALE:**

**DRUM PRINCIPAL:**

Balast strat de forma: 1.974,54 m.c.

Balast : 4.712,83 m.c.

Balast rigola carosabila prefabricata: 10,66 m.c.

Piatra sparta: 3.598,92 To.

Binder BADPC 22,4 : 1.420,03 To.

Uzura BAPC16: 779,45 To.

Uzura MAS16: 97,57 To.

Balast pentru acostamente : 936,24 m.c.

Terasamente: sapatura: 7.133,97 m.c. / umplutura: 3.282,90 m.c.

**DRUMURI LATERALE:**

Balast strat de forma: 43,26 m.c.

Balast: 100,29 mc

Piatra sparta: 70,32 To

Binder BADPC 22,4 : 27,40 To.

Uzura BAPC16: 16,92 To .

Balast pentru acostamente : 19,67 m.c.

Terasamente: sapatura: 165 m.c. / umplutura: 66 m.c.



**R O M A N I A**  
**JUDETUL VASLUI - COMUNA SOLESTI**  
**PRIMAR**



Nr.6611/21.12.2023

**REFERAT DE APROBARE**  
**pentru proiectul de hotarare privind implementarea proiectului**  
**„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA**  
**SOLESTI, JUDETUL VASLUI”**

In baza dreptului conferit de prevederile art.136 alin. (1) din OUG 57/2019 – privind codul administrativ doresc sa imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotarare cu titlul de mai sus in sustinerea caruia formulez prezentul referat de aprobare.

**„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZĂ ÎN COMUNA SOLEȘTI,**  
**JUDEȚUL VASLUI”**

***ELEMENTE GEOMETRICE ȘI CONSTRUCTIVE - CUMULATE***

- Suprafața construită - desfășurată este de 12.394 m.p.
- Lungime totală trasee străzi proiectate: 2.809 m.l.

176 m.l. parte carosabilă de 2,75m. și două acostamente de 0,50m. = 3,75m.  
platformă

1.984 m.l. parte carosabilă de 3,00m. și două acostamente de 0,50m. = 4,00m.  
platformă

649 m.l. parte carosabilă de 4,00m. și două acostamente de 0,50m. = 5,00m.  
platformă

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>Loc.</b>	<b>Lungime</b>	<b>Funcționalitate</b>
1	Strada principala de la Nechifor Maricica la Pruteanu C-tin	SOLEȘTI	172 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, și la agent economic S.C. MONIK SORIDAR S.R.L.
2	Strada principala de la Ursu Viorel la Grigoruta Liliana		322 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, la STATIUNEA DE CERCETARE, ASOCIAȚIA AGRICOLĂ, CONACUL ROSETTI SOLESCU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ THEODOR ROSETTI, BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI și MORMÂNT ELENA CUZA
3	Strada principala de la Iacob Cornel la Apetroaie Lucian		282 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, drum comunal DC 15 și agent economic A.C.A. DANUT A S.R.L.
4	Strada principala de la Bujor Cornel la Apetroaie Lucian		355 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, drum comunal DC 15 și agent economic A.C.A. DANUT A S.R.L.
5	Strada principala de la Iftene Neculai la Larion Ion		204 m.l.	Asigură accesul la CONACUL ROSETTI SOLESCU
6	Strada principala de la		187 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24,

	Caldararu Vasile la casa parohiala		agent economic S.C. REVIVAD LOREA S.R.L.
7	Strada principala de la Casa Parohiala la DN 24	64 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, la CENTRUL COMUNITAR SOCIAL, DISPENSAR UMAN.
8	Strada principala de la Moldoveanu Ion la Miron Grigore	174 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24
9	Strada principala de la Bujor Ionel la Chirita Mihai	353 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24
10	Strada principala de la Caminul cultural la DN 24	176 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, GRĂDINIȚĂ, CĂMIN CULTURAL și DISPENSAR VETERINAR, agent economic GROSU A. CAMELIA I.I
11	Strada principala de la Cucu Constantin la Enache Vasile	364 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24
12	Strada principala de la DN 24 la Costan Costica	156 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24
<b>TOTAL</b>		<b>2.809 m.l.</b>	

- Structura rutieră străzi:

- 4 cm strat de uzură BAPC 16/ MAS 16 (EB 16RUL 50/70)
- 6 cm strat de legatură BADPC 22,4 (EB 22,4 LEG 50/70)
- 15 cm strat de bază din piatră spartă;
- 25 cm strat de fundație din balast;
- 10 cm strat de formă din balast

Acostamente consolidate din beton/balast

- Drumuri laterale = 4 buc (amenajate pe lungimea de 15m. cu parte carosabilă=3.00m și aceeași structură rutieră ca cea a străzii principale)
- Platformă de încrucișare cu suprafața de 30m.p. = 2 buc.
- Platformă de încrucișare cu suprafața de 40m.p. = 1 buc.
- Rigolă de acostament TIP2 din beton C30/37 = 2.047 m.l.
- Rigolă carosabilă prefabricată de tip R3 din beton C30/37 = 33,20 m.l.
- Relocare stâlpi din beton = 14 buc.
- Geocompozit cu rol R+STR+B = 75,00 m.p.
- Indicatoare de circulație = 29 buc.
- Marcaj orizontal longitudinal = 5,708 km.
- Marcaj orizontal transversal = 35 m.p.

## **CANTITATI FINALE:**

### **DRUM PRINCIPAL:**

Balast strat de forma: 1.974,54 m.c.

Balast : 4.712,83 m.c.

Balast rigola carosabila prefabricata: 10,66 m.c.

Piatra sparta: 3.598,92 To.

Binder BADPC 22,4 : 1.420,03 To.

Uzura BAPC16: 779,45 To.

Uzura MAS16: 97,57 To.

Balast pentru acostamente : 936,24 m.c.

Terasamente: sapatura: 7.133,97 m.c. / umplutura: 3.282,90 m.c.

### **DRUMURI LATERALE:**

Balast strat de forma: 43,26 m.c.

Balast: 100,29 mc

Piatra sparta: 70,32 To

Binder BADPC 22,4 : 27,40 To.

Uzura BAPC16: 16,92 To .

Balast pentru acostamente : 19,67 m.c.

Terasamente: sapatura: 165 m.c. / umplutura: 66 m.c.

Avand in vedere considerentele expuse si tinand cont de faptul ca aprobarea proiectului cade in competenta consiliului local, competenta conferita de legislatia in vigoare, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale, am initiat urmatorul proiect de hotarare, pe care va rog sa-l adoptati in forma redactata.

Fata de cele aratate , sustin proiectul de hotarare si propun consiliului local sa adopte proiectul de hotarare in forma prezentata.

**SOLESTI 21.12.2023**


**PRIMAR**

**BUJOR MONA**





**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL VASLUI**  
**UNITATEA ADMINISTRATIV**  
**TERITORIALA**  
**COMUNA SOLEȘTI**



**Localitatea Solești – 737475, telefon 0235/343009, fax 0374091029**  
**Cod fiscal 3337583**                      **mail – [comunasoesti@yahoo.ro](mailto:comunasoesti@yahoo.ro)**  
**[www.comuna-solesti.ro](http://www.comuna-solesti.ro)**

---

Nr.6613

data 21.12.2023

**C A T R E,**  
**Compartimentul ACHIZITII PUBLICE**

**Despre : - proiectul de hotarare privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA SOLESTI, JUDEȚUL VASLUI”**

In conformitate cu prevederile art.136, alin.3, lit.a din OUG nr.57/2019 – privind codul administrativ, vă transmit referatul de aprobare și proiectul de hotărâre descris mai sus, în vederea studierii și întocmirii raportului de specialitate.

Raportul de specialitate va fi depus la secretarul general al comunei până la data de 21.12.2023.

**SECRETAR GENERAL**  
**DAN BURGHELEA**



**R O M A N I A**  
**JUDETUL VASLUI - COMUNA SOLESTI**  
**APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI**  
**COMPARTIMENT**  
**ACHIZITII PUBLICE**



**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind implementarea proiectului**  
**„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA**  
**SOLESTI, JUDETUL VASLUI”**

Subsemnatul MOLDOVANU Marian Catalin – consilier achizitii publice in cadrul compartimentului ACHIZITII PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Solești, județul Vaslui analizând proiectul de hotarare privind implementare proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA SOLESTI, JUDETUL VASLUI”, constat următoarele:

- Suprafața construită - desfășurată este de 12.394 m.p.
- Lungime totală trasee străzi proiectate: 2.809 m.l.

176 m.l. parte carosabilă de 2,75m. și două acostamente de 0,50m. = 3,75m.  
platformă

1.984 m.l. parte carosabilă de 3,00m. și două acostamente de 0,50m. = 4,00m.  
platformă

649 m.l. parte carosabilă de 4,00m. și două acostamente de 0,50m. = 5,00m.  
platformă

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire</i>	<i>Loc.</i>	<i>Lungime</i>	<i>Funcționalitate</i>
1	Strada principala de la Nechifor Maricica la Pruteanu C-tin	SOLEȘTI	172 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, și la agent economic S.C. MONIK SORIDAR S.R.L.
2	Strada principala de la Ursu Viorel la Grigoruta Liliana		322 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, la STATIUNEA DE CERCETARE, ASOCIAȚIA AGRICOLĂ, CONACUL ROSETTI SOLESCU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ THEODOR ROSETTI, BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI și MORMÂNT ELENA CUZA
3	Strada principala de la Iacob Cornel la Apetroaie Lucian		282 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, drum comunal DC 15 și agent economic A.C.A. DANUT A S.R.L.
4	Strada principala de la Bujor Cornel la Apetroaie Lucian		355 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, drum comunal DC 15 și agent economic A.C.A. DANUT A S.R.L.
5	Strada principala de la Iftene Neculai la Larion Ion		204 m.l.	Asigură accesul la CONACUL ROSETTI SOLESCU
6	Strada principala de la Caldararu Vasile la casa parohiala		187 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, agent economic S.C. REVIVAD LOREA S.R.L.
7	Strada principala de la Casa Parohiala la DN 24		64 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, la CENTRUL COMUNITAR SOCIAL,

			DISPENSAR UMAN.
8	Strada principala de la Moldoveanu Ion la Miron Grigore	174 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24
9	Strada principala de la Bujor Ionel la Chirita Mihai	353 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24
10	Strada principala de la Caminul cultural la DN 24	176 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24, GRĂDINIȚĂ, CĂMIN CULTURAL și DISPENSAR VETERINAR, agent economic GROSU A. CAMELIA I.I
11	Strada principala de la Cucu Constantin la Enache Vasile	364 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24
12	Strada principala de la DN 24 la Costan Costica	156 m.l.	Asigură accesul la drumul național DN 24
<b>TOTAL</b>		<b>2.809 m.l.</b>	

- Structura rutieră străzi:

- 4 cm strat de uzură BAPC 16/ MAS 16 (EB 16RUL 50/70)
- 6 cm strat de legatură BADPC 22,4 (EB 22,4 LEG 50/70)
- 15 cm strat de bază din piatră spartă;
- 25 cm strat de fundație din balast;
- 10 cm strat de formă din balast

Acostamente consolidate din beton/balast

- Drumuri laterale = 4 buc (amenajate pe lungimea de 15m. cu parte carosabilă=3.00m și aceeași structură rutieră ca cea a străzii principale)
- Platformă de încrucișare cu suprafața de 30m.p. = 2 buc.
- Platformă de încrucișare cu suprafața de 40m.p. = 1 buc.
- Rigolă de acostament TIP2 din beton C30/37 = 2.047 m.l.
- Rigolă carosabilă prefabricată de tip R3 din beton C30/37 = 33,20 m.l.
- Relocare stâlpi din beton = 14 buc.
- Geocompozit cu rol R+STR+B = 75,00 m.p.
- Indicatoare de circulație = 29 buc.
- Marcaj orizontal longitudinal = 5,708 km.
- Marcaj orizontal transversal = 35 m.p.

## **CANTITATI FINALE:**

### **DRUM PRINCIPAL:**

Balast strat de forma: 1.974,54 m.c.

Balast : 4.712,83 m.c.

Balast rigola carosabila prefabricata: 10,66 m.c.

Piatra sparta: 3.598,92 To.

Binder BADPC 22,4 : 1.420,03 To.

Uzura BAPC16: 779,45 To.

Uzura MAS16: 97,57 To.

Balast pentru acostamente : 936,24 m.c.

Terasamente: sapatura: 7.133,97 m.c. / umplutura: 3.282,90 m.c.

### **DRUMURI LATERALE:**

Balast strat de forma: 43,26 m.c.

Balast: 100,29 mc

Piatra sparta: 70,32 To

Binder BADPC 22,4 : 27,40 To.

Uzura BAPC16: 16,92 To .

Balast pentru acostamente : 19,67 m.c.

Terasamente: sapatura: 165 m.c. / umplutura: 66 m.c.


Față de cele arătate mai sus, compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, propune adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactata.

**Solesti 21.12.2023**

**CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,  
MOLDOVANU Marian Catalin**



**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL VASLUI**  
**UNITATEA ADMINISTRATIV**  
**TERITORIALA**  
**COMUNA SOLEȘTI**



**Localitatea Solesti – 737475, telefon 0235/343009, fax 0374091029**  
**Cod fiscal 3337583**                      **mail – [comunasoesti@yahoo.ro](mailto:comunasoesti@yahoo.ro)**  
**[www.comuna-solesti.ro](http://www.comuna-solesti.ro)**

---

Nr.6614

data 21.12.2023

**C A T R E,**  
**COMISIA DE SPECIALITATE**

**Despre : - proiectul de hotarare privind aprobarea implementării proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA SOLESTI, JUDETUL VASLUI”**

*Doamna președinte,*

*Spre știința domnului secretar,*

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin.(1) lit. a) și ale art. 91 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Solesti, se transmit spre avizare către Comisia de specialitate următoarele documente:

Nr. crt.	Documentul trimis pentru avizare/elaborarea unui raport	Inițiator	Data - limită pentru adoptarea avizului/raportului
1.	P.H.C.L.nr.43/21.12.2023 privind aprobarea implementării proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA SOLESTI, JUDETUL VASLUI”	primarul	Data sedintei – 21.12.2023

**SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SOLESTI,**  
**DAN BURGHELEA**